



CHECK LIST- PLAN D'ACTION SALMONELLOSE (CL - PAS)

EVALUATION ET IDENTIFICATION A L'EXPLOITATION DES FACTEURS DE RISQUES RELATIFS A LA SALMONELLOSE PORCINE.

Le responsable et le vétérinaire d'exploitation remplissent ensemble le présent document dont un exemplaire doit rester à l'exploitation. Une copie doit être renvoyée dans les deux mois à :
ARSIA Administration de la Santé, Avenue A. Deponthière, 40, 4431 Loncin

Exploitation :
 Numéro de troupeau (HERD ID) : Code de troupeau (N° Abrégé) :
 Date de notification du statut 'Exploitation à risque (DT RISK) :
 Nom du Responsable :
 Adresse :
 Téléphone : .../..... GSM : .../..... Fax : .../.....
 Vétérinaire d'exploitation : Dr. Tel /GSM du Vétérinaire : .../.....

Système de production (P System) : (1/2/3...semaines):.....
 Nombre total de truies (N SO) : Nombre total de porcs d'engraissement (N FP) :
 Nombre total de verrats (N BO) : Toutes les places disponibles sont-elles occupées ? : Oui Non

Date de visite (DT VISIT) : **Signature du responsable** **Signature du vétérinaire d'E.S.**

<u>1. HYGIENE GENERALE</u>	En ordre	Pas en ordre	REMARQUES
<ul style="list-style-type: none"> - (HYG_11) vestiaire, vêtements visiteurs - (HYG_12) matériel propre à chaque catégorie d'animaux (truies, gras, ...) ; brosses, pelles, nettoyeurs haute pression, seringues, ...) - (HYG_13) pédiluves, lave-bottes par compartiment ⇒ Fréquence de nettoyage et renouvellement : 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>.....x par</p>
Les éléments suivants sont-ils nettoyés et désinfectés après chaque utilisation ? : <ul style="list-style-type: none"> - (HYG_14) entrée et locaux de travail - (HYG_15) maternités : niches et tapis - (HYG_16) chariots, planches et fourragères - (HYG_17) infirmerie et quarantaine 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Nettoyage et désinfection sont-ils appliqués chaque fois qu'un compartiment est vide ? (HYG_18) <ul style="list-style-type: none"> - Quels produits sont utilisés ? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nettoyant : Désinfectant :
<ul style="list-style-type: none"> - (HYG_19) local truies gestantes : enlèvement régulier des matières fécales ⇒ Fréquence 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>.....x par</p>
<ul style="list-style-type: none"> - (HYG_110) les cadavres sont directement retirés des locaux (et des allées) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<u>2. Biosécurité et gestion de l'hygiène</u>	En ordre	Pas en ordre	REMARQUES
Contrôle des visiteurs <ul style="list-style-type: none"> - (BIO_21) Registre des visiteurs - (BIO_22) barrières et portes fermant à clef - (BIO_23) pédiluves fonctionnels - (BIO_24) interdiction d'entrer dans les étables pour les chauffeurs et leurs aides 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
(BIO_25) Définition des chemins propres et sales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

(BIO_26) Vidange régulière des fosses à lisier sans accumulation de lisier jusqu'au niveau des grilles ⇒ Fréquence :	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>x par
(BIO_27) Destruction des rongeurs et des insectes selon un planning régulier et contrôlé ⇒ Fréquence :	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>x par
(BIO_28) Entrée des porcheries interdite aux animaux domestiques	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
(BIO_29) Protection contre l'entrée des oiseaux dans les locaux	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

3. Gestion des animaux	En ordre	Pas en ordre	REMARQUES
Porcelets			
- (ANI_31) Pas d'arrivée de porcelets d'autres exploitations	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- (ANI_32) Statut salmonella des exploitations d'origine connu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- (ANI_33) Le regroupement des nichées est évité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Animaux d'élevage			
- (ANI_34) Présence d'un local de quarantaine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- (ANI_35) Période de quarantaine =min 4 semaines nombre total de semaines :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- (ANI_36) Cochettes élevées à part des gras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- (ANI_37) Cycle de production (3-6 semaines) nombre total de semaines	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(ANI_38) Pas de contact entre les compartiments	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(ANI_39) All In-All Out appliqué :			
• (ANI_39 1) aux maternités	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• (ANI_39 2) aux batteries	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• (ANI_39 3) au pré-engraissement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• (ANI_39 4) à l'engraissement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(ANI_310) Infirmerie séparée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(ANI_311) Euthanasie des porcs malades chroniques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(ANI_312) Retardataires placés dans un groupe à part	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4. Eau de boisson et système de distribution	En ordre	Pas en ordre	REMARQUES
Source de l'eau d'abreuvement ? <input type="checkbox"/> Eau de conduite <input type="checkbox"/> Eau de puits	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(WAT 41) Analyse de l'eau d'abreuvement depuis moins d'un an	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(WAT 42) Nettoyage et désinfection des conduites au moins une fois par an	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(WAT 43) Nettoyage et désinfection des conduites après administration de médicaments	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(WAT 44) Nettoyage et désinfection des conduites après chaque épisode de salmonellose clinique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(WAT 45) Contrôle régulier de la disponibilité en eau aux tétines et abreuvoirs ⇒ Fréquence :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>x par
(WAT 46) Absence de rouille, de vase, de fuites ou encore de réservoirs ouverts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(WAT 47) Acidification de l'eau pour les truies ⇒ schéma:(début, durée,...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(WAT 48) Acidification de l'eau pour les porcelets ⇒ schéma:(début, durée,...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(WAT 49) Acidification de l'eau pour les porcs gras ⇒ schéma:(début, durée,...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. Alimentation	En ordre	Pas en ordre	REMARQUES
<p style="text-align: center;">Truies (A) Porcelets (B) Gras (C)</p> Granulés (FEED 51) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Farine (FEED 52) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Soupe (FEED 53) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Acidifiant (FEED 54) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Contrôle de l'hygiène des installations d'alimentation - (FEED 55) Mangeoires et auges <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - (FEED 56) Chariots d'alimentation <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
(FEED 57) Nettoyage complet annuel des silos d'aliments ⇒ Date du dernier nettoyage :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(FEED 58) Pas de contact entre les réserves d'aliments et le lisier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(FEED 59) La réserve d'aliments est indemne de rongeurs et insectes nuisibles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(FEED 510) Les aliments en sac sont conservés dans un endroit sec et sécurisé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(FEED 511) Pas de sacs déchirés ou de sacs de réemploi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

6. Accompagnement sanitaire et zootechnique	En ordre	Pas en ordre	REMARQUES
(VET 61) Episode de salmonellose clinique au cours des 2 dernières années Oui <input type="checkbox"/> / Non <input type="checkbox"/> ⇒ Traitements éventuels :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(VET 62) Climatisation : Bonne ambiance dans les étables (VET 63) Pathologies respiratoires fréquentes : ⇒ Quelles pathologies ? ⇒ Fréquence ? ⇒ Traitements ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (non) <input type="checkbox"/> (oui)
Contrôle de : - (VET 64) Dysenterie - (VET 65) PIA - (VET 66) PRRS	Contrôle (C) <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	Résultat (R) <input type="checkbox"/> neg <input type="checkbox"/> pos <input type="checkbox"/> neg <input type="checkbox"/> pos <input type="checkbox"/> neg <input type="checkbox"/> pos	Traitement
Vaccination contre : - (VET 67) PIA - (VET 68) PRRS	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> non 	
(VET 69) Vermifugation régulière des truies des gras (VET 610) Lésions de verminoses rapportées par l'abattoir ⇒ Date de la dernière notification	<input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> oui		
(VET 611) Contrat effectif d'accompagnement sanitaire	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	

7. Livraison des porcs d'abattage	En ordre	Pas en ordre	REMARQUES
(DEL 71) Vidange des bacs à nourriture 12 à 16 heures avant le chargement	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	
(DEL 72) Chargement des animaux dans le calme	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	
(DEL 73) Porcs gras chargés trop lourds	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> oui	
(DEL 74) Le transporteur entre dans les étables	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> oui	
(DEL 75) Quais de chargement en dur et de nettoyage aisé	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	
(DEL 76) Nettoyage et désinfection après chaque transport	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	

Avez-vous pu répondre à toutes les questions ? Si non, nous souhaitons connaître lesquelles et pourquoi ?
 Merci !

.....

.....

.....