



Services SANITEL :

Allée des Artisans,2 – 5590 CINEY (Ci)
Krinkelt, Vierschillingweg, 13 – 4761 ROCHERATH (Ro)

Tél : 083/23.05.15 – Fax : 065/32.88.55
Tél : 080/64.04.44 – Fax : 080/64.04.40

Réservé au Service

Reçu par envoi postal détenteur fax /mail boîte aux lettres
personnel ou tierce personne:

Référence archivage :

Reçu le Transféré le Reçu le Clôturé le
à par : à par : par par

DEMANDE DE MATÉRIEL de marquage

A compléter soigneusement en MAJUSCULES (caractères imprimés), au bic noir ou bleu, un caractère par case

N° ou étiquette troupeau
BE -

FACTURATION :

Numéro de client ARSIA

(à ne compléter qu'en cas de troupeau lié à plusieurs clients de facturation)

RESPONSABLE SANITAIRE :

Nom : Prénom :

Tél.

Paire(s) de boucles plastiques pour veaux		RÉSERVE AU SERVICE
TYPE DE MATÉRIEL (cocher <input type="checkbox"/>)	QUANTITÉ Souhaitée	
Marques / Types agréés :	Pour petits troupeaux :	DE A
<input type="checkbox"/> ALLFLEX Select Ultra (électronique) / TST Ultraflex (prélèvement BVD)	<input type="checkbox"/> (1 à 8 vèlages max. /an)	
<input type="checkbox"/> BFLEX FLEXOTRONIC. GENO BVD/BVD (programme de sélection génomique)	Autres troupeaux :	
<small>L'ensemble des marques auriculaires agréées sont consultables sur notre site internet www.arsia.be Pour toute demande spécifique, veuillez vous adresser au secrétariat (083/23.05.15)</small>	* ALLFLEX livraison par multiple de 4 / boîte de 16	
	* BFLEX livraison par multiple de 10 / boîte de 20	
	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> paires	

Pince (même type que les boucles)	Pointeau (même type que les boucles)	
<input type="checkbox"/> ALLFLEX universelle / électronique <input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> ALLFLEX (BVD) <input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> BFLEX (BVD) <input type="text"/>	<input type="text"/>	

<input type="checkbox"/> Kit de dépannage – boucle électronique provisoire (afin d'assurer la continuité du fonctionnement des systèmes automatisés dans l'attente du retagging)	<input type="checkbox"/> (1 kit)	
---	----------------------------------	--



Lecteur de marques auriculaires électroniques :

- Lecteur de poche LPR
 Lecteur Stick portable RS 420 Valise pour lecteur Stick portable RS 420

Enveloppes « port payé par le destinataire »

enveloppes

Je fais analyser mes échantillons BVD à l'ARSIA et demande par conséquent des enveloppes 'ARSIA' adressées au code réponse DA852-646-8

enveloppes

Je fais analyser mes échantillons BVD dans un autre laboratoire

DEMANDE D'IMPRIMÉS

Vignette (s) « Abattoir » (si 1 boucle est perdue)

jaunes

Vignettes ICA - information à l'abattoir

feuille(s) de 15

Étiquettes – code-barres troupeau

feuille(s) de 24

Étiquettes pour unité de production
(indiquer n° UP uniquement si plusieurs entités)

feuille(s) de 24 / UP

Formulaire A-01 « Demande de matériel » - (Form/C/150)

document(s)

Formulaire B-01
« Données responsable – troupeau - client » (FORM/C/10-1)

document(s)

Formulaire C-01 « Remplacement de marques auriculaires
perdues ou détériorées » (FORM/C/160)

document(s)

Formulaire D-01
« Demande de réimpression DI ou NN » (FORM/C/181)

document(s)

Document « demande de connexion au Portail CERISE »
(aussi téléchargeable sur notre site www.arsia.be) - FORM/C/90

document(s)

Registre d'Inventaire Sanitel

complet

feuilles vierges

nbre de feuilles
vierges

Liste personnalisée de mon troupeau à la date rétroactive du :

Critère de tri :

Date / /

* Signature obligatoire
du responsable dans ce cadre